

En våg...  
-många möjligheter



# Framtidens vågsystem!

Möjlighet till effektiv reklamvisning.

UNI-7 är utrustad med en högkvalitativ färg LCD kunddisplay. Den skarpa displayen på UNI-7 ökar kundens köpvilja och du kan se fram mot en ökad försäljning.

Reducera felinslag på din våg på med hjälp av knappvibrering.

UNI-7 är den första vågen på marknaden som är utrustad med en vibrationsfunktion som tydligt känns vid varje knapptryckning.

Framåtmatad etikettkassett.

UNI-7 är en kompakt lågprofil våg med framåtmatad etikettkassett som gör det mycket enkelt att byta till ny etikett rulle eller byta till andra etiketter.

Möjlighet till Multispråk.

Med UNI-7 kan du välja mellan fem olika språk, du kan också välja att printa ut på två språk på samma gång. Detta gör det mycket enkelt för de som har många nationaliteter i sin butik.

Många möjligheter med både kvitto och etikett.

Du har möjligheten att printa ut reklam meddelanden samtidigt som du skriver ut etiketten till den vägda varan. Kvitto funktionen är utrustad med en snabb automatisk kniv och en anti fall funktion.

Enkel metod för utskrift av varuinformation och hantering.

Minnet i UNI-7 kan byggas ut till 2GB vilket möjliggör att du kan skriva ut information så som logga, ursprungsinformation, ingrediens och innehållsförteckning. UNI-7 är ett verktyg för att öka informationen till dina kunder.

Världens lägsta vågmodell  
med kassetmatning.



UNI-7 som hängvåg





Upphöjt tangentbord.  
Modellen finns med två  
skrivare för kvitto och etikett.



Klar och tydlig kunddisplay




# Sju olika utföranden


**Bänkmodell**




**Stolpmodell**




**Hängvåg**




**Elevated**




**Panel x 2**



**Bakety**



**Panel x 3**



## Specifikationer

Modellbeteckning.....Uni 7  
 Viktkapacitet..... 15 kg: 0-6 / 0.002 kg  
 6-15 / 0.005 kg  
 Noggrannhet..... 1/3000  
 Power supply.....AC 240 V 50 Hz  
 Elförbrukning..... 1.0A/0.5 A  
 Operatör/Kund display..... 7" Färg LCD Med bakljus  
 Tangentbord..... 84 tangenter  
 Printer.....direkt termoprinter  
 Termohuvud..... 2" och 8 punkter /mm  
 Print hastighet.....Max 120 mm / Sek  
 Etikettstorlek..... Bredd: 30mm till 60mm  
 Höjd: 20mm till 150mm

Antal kassetter..... 7 kassetter  
 Rull storlek..... Ytterdiameter : Ø max 100  
 Innerdiameter: Ø ± 1mm  
 Rull storlek..... Ytterdiameter : Ø max 100  
 Vikt.....Bänkmodell: Ca 11.5 kg  
 Med stolpe:Ca 12.5 kg  
 Användarmiljö.....Temp: -5 till 40°C  
 Luftfuktighet: 20 till 85%  
 Ingen kondensation  
 Input/output.....LAN x 1 (trådlös: tillval)  
 USB x 1  
 CF x 1



**Wraptech**

Lilla Nyängsgatan 5, SE-664 34 Grums, Sweden  
 Phone: +46(0)555 616 15 · Email: sales@ishidaretail.eu  
 Web: www.ishidaretail.eu

